

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

Mantis Battery

6x100W LED



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

LED/ FARI/ FOCOS

6X100W LED

LUMEN

80.000 lm

**LIGHTING AREA/ AREA
ILLUMINATA/ ÁREA ILUMINADA**

3000 mq/sqm/m² (20 lux)
4400 ma/sqm/m² (01 lux)

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DATOS DE RENDIMIENTOS **Mantis Battery AGM**

Frequenza/ Rated frequency /Frecuencia	50 Hz
Voltaggio/ Voltage /Voltaje	24V
Temperatura di funzionamento/ Operating temperature /Temperatura de funcionamiento	-10/+40
Emissioni acustiche/ Sound level /Nivel de ruido	0 dB
Unità di controllo/ Control unit /Unidad de control	Victron
Pacco batterie/Battery pack/Baterías	
Tipo/ Type /Modelo	AGM
Nr. batterie/ Batteries number /Nr. Baterías	8
Batterie/ Batteries /Baterías	24 Vdc 400 ah or 24Vdc 800 ah
Ciclo di batteria previsto/ Expected battery cycle /Ciclo de batería previsto	3100 (a/at 25°C)
Previsione tempo di vita batteria/ Expected battery lifetime /Predicción de duración de la batería	8-11 anni/ years /años
Consumo energetico/ Energy consumption /Consumo de energía	
Tempo di ricarica (fari spenti)/ Re-charging time (LED off) /Tiempo de carga (faros apagados)	8 ore/ hours /horas
Tempo di funzionamento a batteria/ Running time from battery /Tiempo de funcionamiento con batería	24 ore/ hours /horas or 48 ore/ hours /horas
Palo galvanizzato/Galvanized mast/Características del mástil galvanizado	
Altezza/ Height /Altura	7 m
Sistema di sollevamento/ Lifting system /Sistema de elevación	Idraulico/ Hydraulic /Hidráulico
Rotazione/ Rotation /Rotación	350°
Resistenza aerodinamica/Wind speed resistance/Resistencia al viento	110 km/h
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y Remolque	
Carrello/ Trailer /Remolque	Traino stradale omologato/ Road-tow trailer /Remolque para carretera
Misura Gomme/ Tyres /Neumáticos	185/80R13
Stabilizzatori/ Stabilizers /Estabilizadores	5
Verniciatura/ Canopy /Barnizado	Verniciatura a polvere/ Powder coating paint /Bolsillos para carretilla elevadora



Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

Dimensioni/ Dimensions /Dimensión	237x147x240 cm
Peso/ Weight /Peso	1100 kg
Su Container 40"/ Container 40 "/Cantidad contenedor 40"	11 unità/unit/unidades (parzialmente disassemblati/ partially disassembled /parcialmente desmontadas)

Optional

Optional inclusi come standard Optional included as standard Opcional incluido como estándar	Staccabatteria/ Battery isolator / aislador de batería ----- AMOSS kit (sistema di sicurezza carrello/Trolley safety system/sistema de seguridad del remolque) ----- Porta documenti/ Document holder /Caja para documentos ----- Controllo remoto tramite centralina GPS antenna/ Remote control GPS antenna /Control remoto con GPS
---	--

